



KONICA MINOLTA

bizhub 4000i
Drukarka A4 do druku w
czerni

**bizhub
i-SERIES to
inteligentne
rozwiązanie**



Giving Shape to Ideas

KORZYŚCI DLA KLIENTA



Łączność z urządzeniami przenośnymi

Drukuj w dowolnym miejscu i o każdej porze dzięki innowacyjnym technologiom mobilnym Konica Minolta



Usługi

Wydajne zarządzanie flotą drukarek, w tym automatyczne dostawy materiałów eksploatacyjnych, proaktywna konserwacja i zdalna konfiguracja

OPCJE

1 RODZAJ NOŚNIKA

Kaseta na papier
PF-P23

Kaseta na papier
PF-P24

2

2 RODZAJ NOŚNIKA (WYJSCIE)

Zszywacz
EH-C591



LEGENDA

- wymagane opcje
- Opcja
- Opcja może być zainstalowana tylko razem z odpowiednią opcją powyżej

FUNKCJE WYKAŃCZANIA



Dupleks



Zszywanie
w rogu
(offline)

OPISY

RODZAJ NOŚNIKA

PF-P23 Kasetą na papier	250 arkuszy; A5 – A4, 60 – 120 g/m ²
PF-P24 Kasetą na papier	520 arkuszy; A5 – A4, 60 – 120 g/m ²

NOŚNIKI WYJŚCIOWY

EH-C591 Zszywacz	Zszywanie 20 arkuszy (off-line)
------------------	---------------------------------

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA SYSTEMU

Rozmiar panelu/rozdzielczość	1 LCD
Pamięć systemu (standard/maks.)	256 MB (standard/maks.)
Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Pojemność wejściowa papieru (standard/maks.)	570 arkuszy / 1 610 arkuszy (standard/maks.)
Kasetą na papier 1	1x 520 arkuszy; A6 – A4, 60 – 120 g/m ²
Kasetą na papier 1 – łącznie (opcja)	1x 250 arkuszy; A5 – A4; 60 – 120 g/m ² (do 2x)
Kasetą na papier 2 – łącznie (opcja)	1x 520 arkuszy; A5 – A4, 60 – 120 g/m ² (do 2x)
Podajnik ręczny	50 arkuszy; A6 – A4; niestandardowe rozmiary; 60 – 200 g/m ²
Automatyczny druk dwustronny	A4; 60 – 105 g/m ²
Wydajność wyjściowa (standard)	150
Liczba kopiowanych/drukowanych stron (w ujęciu miesięcznym)	Zalecana 5 000 stron; maks. 100 000 stron
Żywotność tonera	Do 12 000 stron (czerń)
Żywotność jednostki obrazowania	50 000
Zużycie energii	220 – 240 V / 50/60 Hz; mniej niż 640 W
Wymiary systemu (szer. x gł. x wys.)	373 x 388 x 287 mm (bez opcji)
Waga systemu	Ok. 12,4 kg (bez wyposażenia dodatkowego)

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Technologia obrazowania	Laserowa
Technologia tonera	Toner polimeryzowany
Rozdzielczość druku	1200 x 1200 dpi
Szybkość drukowania A4 (mono/kolor)	Do 40 str./min
Czas oczekiwania na pierwszy wydruk A4 (mono/kolor)	7,2 s
Czas nagrzewania	Ok. 25 s
Język opisustrony	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS
Systemy operacyjne	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub nowszy; Linux
Czcionki drukarki	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin
Drukowanie mobilne	Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Google Cloud Print; WiFi Direct

CECHY SYSTEMU

Funkcje zabezpieczające (standardowe)	Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; Obsługa IPsec; Obsługa IEEE 802.1x; wydruk zabezpieczony; Kerberos;
Funkcje księgujące (standard)	Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + email + folder SMB)
Oprogramowanie	Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Utility

Telecopy Sp. z o.o.
ul. Końcowa 22
54-614 Wrocław
tel. 71 795 77 17
tel. 71 795 77 18



SAP® Printer Vendor Solution

