



KONICA MINOLTA

**bizhub 5000i**  
Drukarka A4 do druku w  
czerni

**bizhub  
i-SERIES to  
inteligentne  
rozwiązanie**



Giving Shape to Ideas

## KORZYŚCI DLA KLIENTA



### Łączność z urządzeniami przenośnymi

Drukuj w dowolnym miejscu i o każdej porze dzięki innowacyjnym technologiom mobilnym Konica Minolta



### Usługi

Wydajne zarządzanie flotą drukarek, w tym automatyczne dostawy materiałów eksploatacyjnych, proaktywna konserwacja i zdalna konfiguracja

## OPCJE

### 1 RODZAJ NOŚNIKA

Kaseta na papier  
PF-P23

Kaseta na papier  
PF-P24

### 2 RODZAJ NOSNIKA (WYJŚCIE)

Zszywacz  
EH-C591



### LEGENDA

- Wymagane opcje
- Opcja
- Ta opcja może być zainstalowana tylko razem z odpowiednią opcją powyżej

## FUNKCJE WYKAŃCZANIA



Dupleks



Zszywanie  
w rogu  
(offline)

## OPISY

### RODZAJ NOŚNIKA

|                         |   |
|-------------------------|---|
| PF-P23 Kasetą na papier | 250 arkuszy; A5–A4, 60–120 g/m <sup>2</sup> |
| PF-P24 Kasetą na papier | 520 arkuszy; A5–A4, 60–120 g/m <sup>2</sup> |

### NOŚNIKI WYJŚCIOWY

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| EH-C591 Zszywacz | Zszywanie 20 arkuszy (off-line) |
|------------------|---------------------------------|

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### SPECYFIKACJA SYSTEMU

|   |   |
|---|---|
| Rozmiar panelu/rozdzielczość                                | 1,8"  |
| Pamięć systemu (standard/maks.)                             | 512 MB (standard./maks.)  |
| Interfejs   | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n           |
| Protokoły sieciowe  | TCP/IP (IPv4/IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)                   |
| Pojemność wejściowa papieru (standard/maks.)                | 570 arkuszy / 1 610 arkuszy (standardowo/maks.)                     |
| Kasetą na papier 1  | 1x 520 arkuszy, A6–A4, 60–120 g/m <sup>2</sup> ;                    |
| Kasetą na papier 1–łącznie (opcja)                          | 1x 250 arkuszy; A5–A4; 60–120 g/m <sup>2</sup> (do 3x)              |
| Kasetą na papier 2–łącznie (opcja)                          | 1x 520 arkuszy; A5–A4; 60–120 g/m <sup>2</sup> (do 2x)              |
| Podajnik ręczny   | 50 arkuszy, A6–A4, niestandardowe rozmiary, 60–200 g/m <sup>2</sup> |
| Automatyczny druk dwustronny                                | A4; 60–105 g/m <sup>2</sup>   |
| Wydajność wyjściowa (standard)                              | 250   |
| Liczba kopiowanych/drukowanych stron (w ujęciu miesięcznym) | Zalecana 10 000 stron; maks. 150 000 stron                          |
| Żywotność tonera  | Do 20 000 stron (czerni)  |
| Żywotność jednostki obrazowania                             | 50 000  |
| Zużycie energii   | 220–240 V / 50/60 Hz; mniej niż 770 W                               |
| Wymiary systemu (szer. x gł. x wys.)                        | 400 x 396 x 288 mm (bez opcji)                                      |
| Waga systemu  | Ok. 13,2 kg (bez wyposażenia dodatkowego)                           |

### SPECYFIKACJA DRUKARKI

|   |  |
|---|--|
| Technologia obrazowania                             | Laserowa   |
| Technologia tonera                                  | Toner polimeryzowany   |
| Rozdzielczość druku                                 | 1200 x 1200 dpi  |
| Szybkość drukowania A4 (mono/kolor)                 | Do 50 str./min   |
| Czas oczekiwania na pierwszy wydruk A4 (mono/kolor) | 7,5 s  |
| Czas nagrzewania                                    | Ok. 25 s   |
| Język opisustrony                                   | PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS   |
| Systemy operacyjne                                  | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub nowszy; Linux |
| Czcionki drukarki                                   | 85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin  |
| Drukowanie mobilne                                  | Mopria (Android);<br>Konica Minolta Print Service (Android);<br>Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile);<br>Google Cloud Print; WiFi Direct  |

### CECHY SYSTEMU

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Funkcje zabezpieczające (standardowe) | Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2;<br>Obsługa IPsec; Obsługa IEEE 802.1x; wydruk zabezpieczony;<br>Kerberos; |
| Funkcje księgujące (standard)         | Obsługa Active Directory<br>(nazwa użytkownika + hasło + email + folder SMB)  |
| Funkcje księgujące (opcja)            | Uwierzytelnianie kart ID (czytnik kart ID);   |
| Oprogramowanie                        | NetCare Device Manager; Web Connection;<br>Driver Packaging Utility   |

**Telecopy Sp. z o.o.**  
**Wrocław**  
**tel. 71 7957717**  
**tel. 71 7957718**

